


Baden - Kergonano

Noisetier sauvage



Feuilles grandes, arrondies
aux bords dentés se
terminant par une pointe.

Chêne tauzin




Feuilles alternes très
lobées et très poilues

Alisier Tormalin




Forme ovale de 5 à 9 lobes
dentés. Ressemble à une
grenouille écrasée

Néflier commun




Feuilles longues, pointues
au sommet et dentelées
sur les bords.

Aubépine monogyne




Feuilles dentées et
brillantes, avec des lobes
à bords pointus.

Chêne pédonculé




Feuille alterne lobées
portées par un très court
pétiole.

Sureau noir




Feuilles opposées et
composées de 5 à 7
folioles

Eglantier commun




Feuilles composées de 5 à
7 folioles ovales et
dentées

Châtaignier commun




Feuilles longues avec
dents épineuses sur tout
le bord.

Pommier sauvage




Feuilles brillantes et plissées, avec dents arrondies sur les bords.

Poirier à feuille de cœur




Feuille à très long pétiole (pétiole plus long que le limbe).

Charme commun




Bords doublement dentés avec aspect gaufré.

Merisier sauvage



Forme ovale à bord denté
pétiole porte des boules rouges

Fusain d'Europe




Feuilles simples, ovales
aux bords légèrement dentés.

Bouleau verruqueux



Feuilles très triangulaires,
avec les bords dentés.

Erable Champêtre



Forme lobées. Le limbe
divisé en 3 à 5 lobes
arrondis.

Troène commun



Feuille opposé bords
lisses. Ressemble à une
langue verte luisante

Prunellier sauvage



Feuilles petites et dentées.
Tiges rougeâtres avec
épines.

Fragon petit houx



Feuilles pointues et piquantes. Le fruit est situé au dos des feuilles.