


Vieux-Vy-sur-Couesnon

Chêne chevelu




Feuilles profondément lobées

Chêne sessile




Feuille alterne, lobées portées par un pétiole bien visible

Chêne pubescent




Feuilles alternes lobées et duveteuses sur le dessous.

Alisier Tormalin




Forme ovale de 5 à 9 lobes dentés. Ressemble à une grenouille écrasée

Erable Champêtre




Forme lobées. Le limbe divisé en 3 à 5 lobes arrondis.

Chêne vert




Feuille vert foncé luisante dessus, poilue et blanchâtre dessous

Poirier sauvage



Feuilles brillantes, ovales et allongées.

Aubépine monogyne



Feuilles dentées et brillantes, avec des lobes à bords pointus.

Bouleau verruqueux




Feuilles très triangulaires, avec les bords dentés.

Chêne tauzin



Feuilles alternes très lobées et très poilues

Sorbier des Oiseleurs



Feuilles composées à 9-15 folioles finement dentées, un peu poilues au revers.

Prunellier sauvage



Feuilles petites et dentées. Tiges rougeâtres avec épines.

Pommier sauvage



Feuilles brillantes et plissées, avec dents arrondies sur les bords.

Cèdre de l'atlas



Aiguilles groupées en touffes sur rameaux duveteux

Pin laricio

Aiguilles insérées par deux, et mesurent 12 à 15 cm. Vert cendré, souples et non piquantes.

Pin brutie

Rameaux brun, rouge. Aiguilles longues, souples et épaisses

Pin salzmann

Aiguilles vert clair insérées en pinceau et rameau brun orangé.

Chêne des canaries

feuilles lobées, épaisses et coriaces, limbe denté
Vert intense

Chêne de Hongrie

feuilles grandes, vert vif,
lobées et duveteuses,
blanchâtres au revers.